

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
গাজীপুর
www.gazipur.gov.bd

স্মারক নং-১২.১৭.৩৩০০.০৮১.৮০.০৮৩.২২-২৭০

তারিখ : ২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ফেরুয়ারি, ২০২৩ মাসের মাসিক বাস্তবায়ন
অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে গাজীপুর জেলার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার
ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ফেরুয়ারি মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে
এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

১৮০৫/০৬/২০২৩
আনিসুর রহমান
জেলা প্রশাসক

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা বিভাগ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর
অভিযোগ প্রতিকার সংক্ষাত মাসিক প্রতিবেদন
ফেব্রুয়ারি ২০২০

অভিযোগের তথ্য

বিবেচ্য মাসে থাক্ট অভিযোগের সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪+৫)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	চলমান অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত ১০০/- (মোট অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের সাধারণ যাত্রার্থো	৩৩৩ কল পক্ষতত্ত্ব ভাবে গৃহীত	পৃষ্ঠাগোড়িত স্থানে	নির্ধারিত সময়ে হয়নি	নির্ধারিত সময়ে আতিক্রম হয়েছে	মোট অভিযোগ
১	২	৩	৫	৬	১০
২	০	০	৫	১	১১
৩	০	০	৩	০	২৭
			২৩	০	২৯
			৩+৩+২৩=২৯		০%

নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ:

ফর্মার	অভিযোগের বিষয়	নিষ্পত্তির তারিখ	নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫
২	০	০	০	

আপিলের তথ্য

বিবেচ্য মাসে থাক্ট অপিলের সংখ্যা	পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪+৫)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অপিলের সংখ্যা	চলমান অপিলের সংখ্যা	অনিষ্পত্তি আপিলেল সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (মোট অভিযোগ)
ওয়েব সাইটের সাধারণ যাত্রার্থো	প্রচলিত পদ্ধতিতে ভাবে গৃহীত	প্রশংসিত স্থানে	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪+৫)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অপিলের সংখ্যা	চলমান অপিলের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (মোট অভিযোগ)
১	২	৩	৮	৫	৬	৭
২	০	০	০	০	০	০

নিষ্পত্তিকৃত আপিলের বিস্তারিত বিবরণ:

ফর্মার	আপিলের বিষয়	নিষ্পত্তির তারিখ	নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণ	আপিল কর্মকর্তার স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫
২	০	০	০	০

১০০% নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
জেলা নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
নাম: মাঝেন্দু প্রমাণ
নাম: জেলা নিষ্পত্তি কর্মকর্তা