

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি তারিখ ও বারঃ ০১/০৯/২২ (বৃহস্পতিবার) লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমভিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | * | | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০২/০৯/২২ (শুক্রবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ

তারিখ ও বারঃ ০৩/০৯/২২ (শনিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | | * | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | | * |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০৪/০৯/২২ (রবিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০৫/০৯/২২ (সোমবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ

তারিখ ও বারঃ ০৬/০৯/২২ (মঙ্গলবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | | * | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | | * |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০৭/০৯/২২ (বুধবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০৮/০৯/২২ (বৃহস্পতিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ০৯/০৯/২২ (শুক্রবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | | * | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | | * |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১০/০৯/২২ (শনিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১১/০৯/২২ (রবিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১২/০৯/২২ (সোমবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৩/০৯/২২ (মঙ্গলবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৪/০৯/২২ (বুধবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৫/০৯/২২ (বৃহস্পতিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৬/০৯/২২ (শুক্রবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | * | | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৭/০৯/২২ (শনিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৮/০৯/২২ (রবিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ১৯/০৯/২২ (সোমবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২০/০৯/২২ (মঙ্গলবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২১/০৯/২২ (বুধবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২২/০৯/২২ (বৃহস্পতিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘণ্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৩/০৯/২২ (শুক্রবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৪/০৯/২২ (শনিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৫/০৯/২২ (রবিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৬/০৯/২২ (সোমবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৭/০৯/২২ (মঙ্গলবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেড (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | | * | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | | * | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | | * |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৮/০৯/২২ (বুধবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১১-১২ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | * | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ১৯-২০ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২০-২১ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২১-২২ | | | * | | | | | ০.৩৬ |
| | ২২-২৩ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.৯১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ২৯/০৯/২২ (বৃহস্পতিবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১১-১২ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ১২-১৩ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | * | | | | | ০.১৯ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ১৯-২০ | | | | | | | * | ১.০১ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.২৫ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | * | | | | | ০.৩৬ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করন প্রসঙ্গে।

সমিতির নামঃ রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

তারিখ ও বারঃ ৩০/০৯/২২ (শুক্রবার)

লোডশেডিং কালঃ ১ঘন্টা।

| উপকেন্দ্রের নাম | লোডশেডিং এর সময় | উপকেন্দ্রের চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ফিডার-১ (মেঃওঃ) | ফিডার-২ (মেঃওঃ) | ফিডার-৩ (মেঃওঃ) | ফিডার-৪ (মেঃওঃ) | ফিডার-৫ (মেঃওঃ) | ফিডার-৬ (মেঃওঃ) | মোট লোডশেডিং (মেঃ ওঃ) |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| বালিয়াকান্দি, ১৫ এমডিএ উপকেন্দ্র) | ডে পিক | ৪.১২ | ০.১৯ | ০.৭৫০ | ০.৮৫০ | ০.৬৫০০ | ১.১২ | ০.৫৬ | |
| | ১০-১১ টা | | * | | | | | | ০.১৯ |
| | ১১-১২ টা | | | * | | | | | ০.৭৫০ |
| | ১২-১৩ টা | | | | * | | | | ০.৮৫০ |
| | ১৩-১৪ টা | | | | | * | | | ০.৬৫০০ |
| | ১৪-১৫ টা | | | | | | * | | ১.১২ |
| | ১৫-১৬ টা | | | | | | | * | ০.৫৬ |
| | ইভেনিং পিক | ৭.২৪ | ০.৩৬ | ১.২৫ | ১.৪১ | ১.৩০ | ১.৯১ | ১.০১ | - |
| | ১৮-১৯ | | * | | | | | | ০.৩৬ |
| | ১৯-২০ | | | * | | | | | ১.২৫ |
| | ২০-২১ | | | | * | | | | ১.৪১ |
| | ২১-২২ | | | | | * | | | ১.৩০ |
| | ২২-২৩ | | | | | | * | | ১.৯১ |
| | ২৩-২৪ | | | | | | | * | ১.০১ |

*দ্বারা লোডশেডিং বোঝানো হয়েছে