



স্মারক নং : মাউশি/সেসিপ-SPSU/Pre Voc-Voc/৩-২৮/২০২০/(পার্ট-২)/ ২২৩ তারিখ : ২৫.০৬.২০২০খ্রি.
বিষয় : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায়ভুক্ত ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) খ্রি-ফেইজ লাইন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য প্রসঙ্গে।
সূত্র : মাউশি/সেসিপ/এসপিএসইউ/২-৫৫৬/PVV-Edu (পার্ট-৬)২০২১/১৯৭২ তারিখ: ০৯.০৫.২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্তবিষয় ও সূত্র মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ০২টি করে ট্রেডের (মোট ট্রেড ১০টি) ভোকেশনাল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাব নির্মাণ এবং ট্রেড ভিত্তিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ বিদ্যুৎ চালিত, উচ্চ লোডজনিত বিধায় কর্মসূচিভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রে খ্রি-ফেইজ লাইনসহ বিদ্যুৎ সংযোগের আবশ্যিকতা রয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সরেজমিনে সংযুক্ত ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইপূর্বক (স্বাক্ষরিত পিডিএফ কপি sesip.vocational@gmail.com এবং স্বাক্ষরিত হার্ডকপি ডাকযোগে) আগামী ১০/০৭/২০২০ খ্রি তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


আঞ্চলিক পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)


প্রফেসর ড. সামসুন নাহার
যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক (অ. দা)
ফোন: ৯৫৫৩৭১২
e-mail: jpd.sesip@gmail.com

স্মারক নং : মাউশি/সেসিপ-SPSU/Pre Voc-Voc/৩-২৮/২০২০/(পার্ট-২)/ ২২৩ তারিখ : ২৫.০৬.২০২০খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রোগ্রাম পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ), শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক, সকল জেলা।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল উপজেলা।
৫. জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল জেলা। [প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সকল জেলা।
৭. উপজেলা/থানা মাধ্যমিকশিক্ষা অফিসার, সকল উপজেলা। [প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
৮. ভোকেশনাল ফোকাল পার্সন, আঞ্চলিক কার্যালয় (সকল)।
৯. ভোকেশনাল ফোকাল পার্সন, জেলা শিক্ষা অফিস (সকল)।
১০. উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার, সকল উপজেলা। [প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১১. অফিস কপি।


মো: আমিনুল ইসলাম
উপপরিচালক (ইকুইটি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিষ্ঠানের নাম:.....

উপজেলা: জেলা:.....

বিষয়: শ্রি-ফেইজ লাইন তথ্য সংক্রান্ত ।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম	ট্রেড ইন্সট্রাকটর এর নাম ও মোবাইল নাম্বার	ল্যাব এ্যাসিস্টেন্ট এর নাম ও মোবাইল নাম্বার	ট্রেড ইন্সট্রাকটর না থাকলে NTRC কর্তৃক সুপারিশ করা আছে কিনা

** । প্রতিষ্ঠানে যে কোম্পানির বিদ্যুৎ সংযোগ আছে: (টিক চিহ্ন দিন)

(ক) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

(ঘ) ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

(খ) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

(ঙ) নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)

(গ) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)

(চ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)

** । প্রতিষ্ঠানে শ্রি-ফেইজ লাইন সংযোগ আছে কিনা:

শ্রি-ফেইজ লাইন সংযোগ নাই কিন্তু প্রক্রিয়াধীন :

০১। শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ এর জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা:

০২। ডিমান্ড নোট এ কত টাকা চাওয়া হয়েছে:

০৩। শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ দেওয়ার সম্ভাব্য তারিখ:

০৪। শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ না থাকায় কি প্রক্রিয়ায় ট্রেড মালামাল পরিচালনা করা হয়:

০৫। বিদ্যুতের পোল থেকে মিটারের দূরত্ব কত মিটার:

যদি শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ না থাকে এবং আবেদন করা হয় নাই:

০১। কেন শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ এর জন্য আবেদন করা হয় নাই:

০২। শ্রি পেইজ লাইন সংযোগ না থাকায় কি প্রক্রিয়ায় ট্রেড মালামাল পরিচালনা করা হয়:

০৩। বিদ্যুতের পোল থেকে মিটারের দূরত্ব কত মিটার:

প্রতিষ্ঠান প্রধানের

উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারের

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের

স্বাক্ষর ও সিল

স্বাক্ষর ও সিল

স্বাক্ষর ও সিল

*** প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।