

# কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রের দলিল (জাতীয়)

## For Procurement of Works (Request for Quotation Method)

আরএফকিউ নং- ৩৬/২০২৩-২০২৪



ISO 9001 : 2015 CERTIFIED



টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
আশেকপুর, টাঙ্গাইল।

বিষয়ঃ টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপন কাজের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন দরপত্র (RFQ)

## প্রশাসন বিভাগ

আশেকপুর, টাঙ্গাইল  
ফোন নং- ০১৭৬৯-৪০০৮০৪

Web Site: [www.pbs.tangail.gov.bd](http://www.pbs.tangail.gov.bd)  
Email: [tangail\\_pbs@yahoo.com](mailto:tangail_pbs@yahoo.com)

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল



# টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

আশেকপুর, টাঙ্গাইল।



ফোনঃ ০২৯৯৭৭৫৩৩২৪, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০২৯৯৭৭৫৩৩২৫

ই-মেইলঃ tangail\_pbs@yahoo.com; ওয়েব-সাইট: www.pbs.tangail.gov.bd; ফেসবুকঃ www.facebook.com/pbstangail

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৭২.৫০১.০১.০৩৮.২৪ - ২০২৮

তারিখ: ০৯/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপন কাজের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন দরপত্র (RFQ)**


প্রতি

- ১। “টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, “গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপনকরণের লক্ষ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীল মোহরকৃত খামে কোটেশন পদ্ধতিতে (RFQ) দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।
- ২। সকল কার্য দিবসে অফিস চলাকালে সম্ভাব্য কোটেশনদাতাগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য ক্রয়কারীর অফিসে অতীষ্ট কাজ এবং ভোত সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা সহজলভ্য হবে।
- ৩। এতদসঙ্গে সংযুক্ত ” কোটেশন দলিল” ব্যবহার করে কোটেশন প্রস্তুত এবং দাখিল করতে হবে। কোটেশন দলিল সমিতির ওয়েব সাইট [www.pbs.tangail.gov.bd](http://www.pbs.tangail.gov.bd) হতে ডাউনলোড করে কোটেশনের সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত কোটেশন ব্যতীত অন্য কোন কোটেশন বা ফরমে দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা আবেদনের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পবিস হতে কোটেশন দলিল সংগ্রহ পূর্বক দর দাখিল করতে হবে।
- ৪। ইউনিট-রেট এর ভিত্তিতে কোটেশন আহ্বান করা হল।
- ৫। কোটেশনে যাচিত তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা যথাযথভাবে তারিখসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তা নিম্নের ৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তারিখে এবং কোটেশন আহ্বানকারীর দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ৬। কোটেশন দাখিল এবং কার্য সম্পাদনে (যদি কার্যাদেশ দেয়া হয়) কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত (অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে অগ্রিম মূল্য, দরপত্র জামানত) এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের প্রয়োজন হবে না।
- ৭। সিলমোহরকৃত খামের মাধ্যমে ১৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ এবং বেলা ১১:০০ ঘটিকা বা এর পূর্বে কোটেশন নির্ধারিত স্থানে ক) জেনারেল ম্যানেজার, টাঙ্গাইল পবিস, আশেকপুর, টাঙ্গাইল অথবা খ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯ এর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দাখিল করতে হবে। কোটেশন সম্বলিত খামে “টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, “গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপন কাজের জন্য কোটেশন-এবং ১৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ এবং বেলা ১১:০৫ ঘটিকার আগে খোলা যাবে না” লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। নির্ধারিত বা উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ৮। প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ ১৬/০৪/২০২৪খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০৫ ঘটিকার সময় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পবিস এর ওয়েব সাইট [www.pbs.tangail.gov.bd](http://www.pbs.tangail.gov.bd)-এ দেখা যাবে।

৯। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৭১(৪) অনুসারে ১০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক কারণে ক্রয়কারী কোটেশন দাখিলের সময়সীমা কম বা যুক্তিসংগত করতে পারবেন।





- ১০। কার্য এবং ভৌত সেবার হিসাব সম্বলিত বিলের পরিমাণ (বিওকিউ) অনুযায়ী কোটেশন দাখিল করতে হবে।
- ১১। কোটেশন দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৬০ (ষাট) দিনের জন্য সকল কোটেশন অবশ্যই বৈধ থাকবে।
- ১২। কোটেশন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ ক্রমিক নং-৭ এ বর্ণিত স্থান সমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ১৩। যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, কোটেশনদাতার উদ্ধৃত দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সবধরনের কর, শুল্ক, ফি, লেভি এবং বিদ্যমান আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ১৪। উদ্ধৃত দর টাকায় হতে হবে এবং এই চুক্তির অধীন পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধ টাকায় হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
- ১৫। কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন (TIN) নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ সংক্রান্ত হালনাগাদ দলিল পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।
- ১৬। মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে দাখিলকৃত তথ্য এবং দলিলপত্রের ওপর ভিত্তি করে কোটেশন মূল্যায়ন করবে এবং চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।
- ১৭। একক দর ভিত্তিতে কোটেশন দাখিলে, একক দর বা মূল্য এবং উদ্ধৃত মোট মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর বা মূল্য প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। থোক টাকার ভিত্তিতে কোটেশন মূল্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে, যদি সংখ্যা এবং কথার মধ্যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, তবে কথায় লেখা মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তৈরি গাণিতিক সংশোধন এর ক্ষেত্রে কোটেশনদাতা গাণিতিক শুদ্ধতা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।
- ১৮। চুক্তি স্বাক্ষরের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সাইট পরিদর্শনসহ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ১৯। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ০৩(তিন) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য কৃতকার্য কোটেশনদাতাকে আমন্ত্রণপত্র জারি করতে হবে। আমন্ত্রণপত্র জারি হওয়ার ০৩(তিন) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
- ২০। ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

  
 (শেখ মোহাম্মদ আলী)  
 জেনারেল ম্যানেজার

**অনুলিপি (সদয় অবগতি ও নোটিশ বোর্ডে টানানোর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)**

- ০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা-(বর্ণিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র গ্রহণ এবং খোলার অনুরোধসহ)
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা জোন (উত্তর), বাপবিবো, সাভার, ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল।
- ০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন ও বিতরণ), বাপবিবো, টাঙ্গাইল।
- ০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৬। মেয়র, টাঙ্গাইল পৌরসভা, টাঙ্গাইল।
- ০৭। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল।
- ০৮। ডিজিএম-দেলদুয়ার/নাগরপুর/বাসাইল/কারিগরী/গোড়াই/মির্জাপুর/এলেঙ্গা জোনাল অফিস, টাঙ্গাইল পবিস।
- ০৯। এজিএম (সদস্য সেবা/ওএন্ডএম/ইএন্ডসি/অর্থ-হিসাব/অর্থ-রাজস্ব/মানব সম্পদ), টাঙ্গাইল পবিস।
- ১০। এজিএম (আইটি), টাঙ্গাইল পবিস [সমিতির ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিবেন]।
- ১১। মেসার্স.....।
- ১২। নোটিশ বোর্ড, টাঙ্গাইল পবিস।
- ১৩। অফিস/মাষ্টার কপি।

  
 (সৈয়দ আমানুর রহমান)  
 এজিএম(প্রশাসন)



কোটেশন দাখিলপত্র  
[প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাড ব্যবহার করুন]

আরএফকিউ নম্বর: ২৭.১২.২৬৭২.৫০১.০১.০৩৮.২৪ - (৩৬/২০২৩-২০২৪), তারিখ: ০৯/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।

প্রতি  
জেনারেল ম্যানেজার  
টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
আশেকপুর, টাঙ্গাইল।

আমি/ আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, “টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, “গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপনকরণের কার্য এবং ভোত সেবা চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সম্পাদন করার জন্য প্রস্তাব করছি। আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা [সংখ্যায় এবং কথায় উল্লেখ করুন]

আমার/আমাদের কোটেশন, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। আরএফকিউ এর বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় এটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা (Legal Capacity) রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। অধিকন্তু, আমি/ আমরা অনুচ্ছেদ-২৮(ই)-তে বর্ণিত চুক্তির শর্তের বিষয়ে অবগত আছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা কাজ সম্পাদন করার সময় এধরনের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/ আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়ায় নিজের/নিজেদের নামে অথবা অন্য নামে বা ভিন্ননামে একটির বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আপনার লিখিত পত্র আমাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর না হয়।

আমি/আমরা -----/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আপনার জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমার/আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/ আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার  
স্বাক্ষর



কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত মূল্য তফসিল (BoQ)

| ক্রঃ<br>নং | আইটেম<br>নাম্বার        | কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ<br>(কোঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)  | একক       | পরিমাণ | কোটেশনদাতা দ্বারা<br>উদ্ধৃত একক দর বা<br>মূল্য |       | মোট মূল্য<br><br>৮=৫×৬ |
|------------|-------------------------|--|-----------|--------|--|-------|------------------------|
|            |                         |  |           |        | সংখ্যায়                                       | কথায় |                        |
| ১          | ২                       | ৩  | ৪         | ৫      | ৬  | ৭     | ৮=৫×৬                  |
| ১          | C.E.'s-<br>32.17        | Taking out of old & unserviceable wooden chowkat/ door or window frame   | টি        | ২১     |  |       |                        |
| ২          | C.E.'s-<br>32.5.1       | Dismantling of unserviceable/damaged brick works (with cement or lime mortar) of thickness 250 mm in foundation and superstructure and removal of debris to a safe distance.   | ঘনমিটার   | ১.১৮   |  |       |                        |
| ৩          | C.E.'s-<br>13.3.1       | Supplying, fitting and fixing window grills of any design made with 20 mm x 5 mm F.I. bar @ 100 mm c/c as inner and outer section; including fabricating, welding, cost of electricity and tools and plants, finished with anti-corrosive painting (Red-Oxide), carriage, cutting grooves, mending good the damages etc. complete for all floors accepted by the Engineer-in-charge. (Total weight per sqm should be approx. 11 kg. and add or deduct. @ 100.00 for each kg/sqm excess or less respectively)   | বর্গমিটার | ১৪.৬৩  |  |       |                        |
| ৪          | C.E.'s-<br>14.8.1.<br>1 | Supplying, fitting and fixing of aluminium sliding window with mosquito mesh as per the U.S. Architectural Aluminium Manufacturer's Association (AAMA) standard specification and BDS 1879:2014 having minimum 1.2 mm thick outer bottom (95.00 mm, 38.00 mm outer bottom, 0.72 kg/m), minimum 1.2 mm thick outer top (95.00 mm, 28.5 mm outer top, 0.75 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter top (size 33mm, 26.80 mm, 0.42 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter bottom (size 60 mm, 24.40 mm, 0.589 kg/m), minimum 1.2 mm thick outer side (95.00 mm, 19.50 mm outer side, 0.591 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter lock (size 49.20 mm 25.80 mm, 0.543 kg/m) and minimum 1.2 mm thick inter lock (size 34.40 mm, 32.13 mm, 0.562 kg/m) sections all aluminium members will be anodized to aluminium bronze/silver/ss/black colour with a coat not less than 15 microns in thickness or powder coated to any colour with a coat not less than 25 microns in thickness and density of 4 mg per square cm etc. including all accessories like sliding door key lock, sliding door wheel, sliding door mohiar, sliding door neoprene, bolts and nuts including sealants, keeping provision for fitting 5 mm thick glass including labour charge for fitting of accessories, making grooves and mending good damages, carriage, and electricity complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. Size up to: 1524 mm x 1372 mm Anodized to any colour | বর্গমিটার | ৪১.৮৩  |  |       |                        |
| ৫          | C.E.'s-<br>14.2.1       | Supplying fitting and fixing of aluminium swing door as per the U.S. Architectural Aluminium Manufacturer's Association (AAMA) standard specification and BDS 1879:2014 having 1.5 mm thick wall frame (size 101.60 mm, 44.45 mm, 83.21 mm), 2.0 mm thick shutter side (size 54 mm, 46 mm), 0.99 mm thick door glass bit (size 16.54 mm, 15.49 mm, 0.115 kg/m), 1.8 mm thick closure section (size 101.60 mm, 42.93 mm), 1.5 mm thick 106.60 mm closure cover (0.392 kg/m), 4 mm thick floor bottom (size 101.60 mm, 12.70 mm, 1 kg/m), 1.8 mm thick shutter bottom (size 82.6 mm, 43.99 mm, 0.60 kg/m), 1.8 mm thick shutter top (size 51 mm, 43.99 mm, 1.88 kg/m) and 2.3 mm to 4.01 mm thick handle (size 101.60 mm, 38.10 mm, 25.40 mm short, 1.35 kg/m) section of all aluminum members will be anodized to aluminium bronze/silver/ss/black colour with a coat not less than 15 microns in thickness or powder coated to any colour with a coat not less than 25 microns in thickness and density of 4 mg per square cm etc. including all accessories like swing door clousure, swing door lock, swing door mohiar, labour charge, fabrication, fitting fixing in   | বর্গমিটার | ২.৯৭   |  |       |                        |



| ক্রঃ<br>নং      | আইটেম<br>নাম্বার         | কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ<br>(কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)  | একক       | পরিমাণ | কোটেশনদাতা দ্বারা<br>উদ্ধৃত একক দর বা<br>মূল্য |       | মোট মূল্য |
|-----------------|--------------------------|--|-----------|--------|--|-------|-----------|
|                 |                          |  |           |        | সংখ্যায়                                       | কথায় |           |
| ১               | ২                        | ৩  | ৪         | ৫      | ৬  | ৭     | ৮=৫×৬     |
|                 |                          | position, carriage and electricity charge keeping provision for fitting 5 mm thick glass including neoprene sealant etc. complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. Anodized to any thick colour tempered glass  |           |        |  |       |           |
| ৬               | C.E.'s-<br>14.16.<br>1.2 | Supplying, fitting and fixing in Aluminium door frames, windows, partitions and curtain wall distortion free glass of approved quality and shade including cost of fitting fixing all necessary accessories etc. complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge.  |           |        |  |       |           |
|                 | 14.16                    | 6 mm thick reflecting glass<br>Qty same as item no -4  | বর্গমিটার | ৪১.৮৩  |  |       |           |
|                 | 14.16.<br>3.2            | 8 mm thick reflecting tempered glass<br>Qty same as item no -5   | বর্গমিটার | ২.৯৭   |  |       |           |
| ৭               | C.E.'s-<br>18.1.5.<br>1  | Supplying, fitting and fixing of Perforated gypsum board false ceiling (Drop/ Plain), framing by aluminium/ powder coated aluminium any colour T-bar of natural anodized finish suspended in (600 mm x 600 mm)/ (600 mm x 1200 mm) grid from ceiling by 12 SWG double ply wire, fixed to the ceiling by rowel plug, screws, hooks, nails etc., maintaining straight lines and desired finished level at bottom face including vertical wooden strut as required, making holes in slabs or beams by electric drill machine and mending good the damages, if any during execution of the work, including the provisions of lighting arrangement, also including cost of all materials, electricity, accessories, scaffoldings, labour for installation, screws, nails, etc. all complete as per drawing, design and accepted by the Engineer-in-charge.<br>Measurement will be taken as per finished surface area. 9 mm thick perforated gypsum board ceiling (600 mm x 600 mm grid)   | বর্গমিটার | ১৬.৯১  |  |       |           |
| ৮               | C.E.'s-<br>22.13         | Supplying, fitting and fixing of the best quality any size uPVC plastic door shutter with frame having specific gravity of 1.35 - 1.45, panel wall thickness 2.4 mm-2.76 mm, shutter/panel thickness 37.5 mm & weighing 27.00 kg/m <sup>2</sup> and other physical, chemical, thermal, fire resistivity properties etc. as per BSTI approved manufacturer standards or ASTM, BS/ISO/IS standards and cosmic /Foam /aristocrat or equivalent standards of different sizes uPVC plastic door shutter with uPVC plastic frame (frame size:150mm x 62.50mm) fitting - fixing in brick wall/ R.C.C wall with at least 3 Nos. SS hinges by min 64 Nos. Ø 3.17 mm and 3.97 mm 12.7 mm long rivets, 24 nos. 25.4 mm SS screws, Ø 9.38 mm, 150 mm long SS tower bolts 2 nos., 146 mm SS handle by rivet, 6 Nos. GI clamp, 6 Nos. G.I inner joint, 234.95 mm x 127 mm clamp, 76.2 mm x 57.15 mm, including making necessary grooves and mending good the damages, finishing, curing, local carriage etc. complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. | বর্গমিটার | ১.৬৩   |  |       |           |
| ৯               | C.E.'s-<br>15.1          | Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1:2) plaster (1:4) with fresh cement to both inner-and outer surface of wall, finishing the corner and edges including washing of sand, cleaning the surface, curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M)   | বর্গমিটার | ১০৫.৯১ |  |       |           |
| সর্বমোট (টাকা)= |                          |  |           |        |  |       |           |

কোটেশনদাতার স্বাক্ষর ও সীল  
তারিখ:



নোট (এই পদ্ধতিটি যথাযথ বলে বিবেচিত হলেই ব্যবহার করুন):

1. স্বল্প মূল্য বা সাধারণ এবং কাজের সমস্ত উপাদান প্রাক্কলন করা যেতে পারে তবে সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়।
2. সম্পাদিত কাজের মূল্য পরিশোধ পুনঃ পরিমাপ পদ্ধতিতে করা হবে।
3. কলাম ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়কারী পূরণ করবে এবং কলাম ৫, ৬ ও ৭ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।



স্মারক নম্বর: \_\_\_\_\_

তারিখ: দিন..../মাস..../বছর....

প্রতি

[ঠিকাদারের নাম এবং ঠিকানা]

আপনাকে এ মর্মে অবহিত করা হচ্ছে যে, কার্য এবং ভৌত সেবা [কার্যের নাম] সম্পাদনের জন্য আপনার [তারিখ]-এর কোটেশন এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সংশোধিত চুক্তি মূল্যে [সংখ্যা এবং কথায় মূল্য লিখুন]-তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আপনাকে এ আহ্বান পত্র জারি হওয়ার [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে যা কোন ক্রমেই [তারিখ লিখুন] এর পরে নয়।

কেবল চুক্তি স্বাক্ষরের পর আপনি কার্যের বাস্তবায়ন শুরু করতে পারবেন। আপনাকে আরো অবগত করা হচ্ছে যে, এই আহ্বান পত্র চুক্তি সম্পাদনের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে যা আইনগতভাবে আপনার জন্য বাধ্যতামূলক।

এতদসঙ্গে খসড়া চুক্তি এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি আপনার পর্যবেক্ষণের জন্য সংযুক্ত করা হল।

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
|                         | ক্রয়কারীর নাম, পদবি এবং স্বাক্ষর |
| সংযুক্তি – খসড়া চুক্তি | তারিখ                             |





## চুক্তিপত্র

এই চুক্তিপত্রখানা জেনারেল ম্যানেজার, টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, আশেকপুর, টাঙ্গাইল (এখানে ক্রয়কারী হিসেবে অভিহিত) একপক্ষ এবং [ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা] (এখানে ঠিকাদার হিসেবে অভিহিত) অন্যপক্ষ এর মাঝে [বছর] সালের [মাস] মাসের [তারিখ] তারিখে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু ক্রয়কারী সুনির্দিষ্ট কার্য এবং ভৌত সম্পর্কিত সেবার এর জন্য কোটেশন আহবান করেন অর্থাৎ “টাঙ্গাইল পবিস এর সি-টাইপ আবাসিক ভবনের পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে নেটসহ থাই গ্লাস, “গ্রীল মেরামত করে পুনঃস্থাপন, জানালার দেয়াল নতুন করে প্লাস্টারকরণ, দরজায় সুইং ডোর, বাথরুমের প্লাস্টিক দরজা ও বেলকনিতে থাই সিলিং স্থাপনকরণ এবং ঠিকাদার কর্তৃক [চুক্তিকৃত দর অংকে ও কথায়] (এখানে চুক্তি দর হিসেবে অভিহিত) উক্ত কার্য ও ভৌত সম্পর্কিত সেবা সরবরাহ করার জন্য কোটেশন গৃহীত হয়েছে।

এক্ষণে চুক্তিপত্রখানা নিম্নরূপ স্বাক্ষর প্রদান করেঃ

১. এই চুক্তিপত্রখানার শব্দ ও ব্যাখ্যা শব্দ ও ব্যাখ্যা চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর একই ধরনের অর্থ বুঝাবে।

২. চুক্তিটি গঠনে নিম্নোক্ত দলিলাদি নিম্নের ক্রমানুসারে অগ্রগণ্য :

- (ক) চুক্তিপত্রে দলিলে স্বাক্ষরিত ফরম
- (খ) নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড
- (গ) চুক্তির শর্তাবলী
- (ঘ) বিনির্দেশসমূহ
- (ঙ) নকশা এবং ডিজাইন
- (চ) কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত মূল্য তফসিল
- (ছ) চুক্তির যেকোনো অংশে উল্লেখিত অন্যান্য দলিলপত্র

৩। ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে নিম্নের উল্লেখ মোতাবেক পরিশোধের জন্য আর্থিক মূল্য বিবেচনায়, ঠিকাদার এখানে ক্রয়কারীর সাথে চুক্তির প্রবিধির সাথে সংগতি রেখে অঙ্গিকার করছে যে সর্বতোভাবে চুক্তির সংস্থান মোতাবেক কার্য এবং ভৌত সেবা সম্পাদন ও সম্পন্ন করবে এবং যেকোন ত্রুটিজনিত দায় সংশোধন করবে।

৪। ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক কাজ এবং ভৌত সেবা সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় মেরামত/সংশোধন কার্য সম্পন্নকরণ বিবেচনায়, ক্রয়কারী অঙ্গিকার করছে যে ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্য বা চুক্তি মোতাবেক প্রদেয় অন্যান্য মূল্য চুক্তির বিধান অনুসারে সময়মত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করবে।

সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষগণ উল্লিখিত দিন, মাস ও বছরে বাংলাদেশের আইন অনুসারে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পাদন করেন।

|                      | ক্রয়কারীর জন্য | ঠিকাদারের জন্য |
|----------------------|-----------------|----------------|
| স্বাক্ষর             |                 |                |
| নাম                  |                 |                |
| পদবি                 |                 |                |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং |                 |                |
| উপস্থিত ব্যক্তির নাম |                 |                |



## চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী

১. চুক্তির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে বর্ণিত শর্তাবলী চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।
২. এই শর্তাবলীর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।
৩. ঠিকাদারকে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে কাজ শুরু এবং [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে সর্বোত্তমভাবে চুক্তির বিধান এবং সংস্থান অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে।
৪. ঠিকাদার অবিলম্বে ক্রয়কারীকে কাজের একটি কর্মসূচি জমা দিবে যেখানে সকল কাজ এবং কাজের অংশসমূহের সময়কাল থাকবে।
৫. ঠিকাদার আনুপাতিক হারে কাজের অগ্রগতি বজায় রাখবে অগ্রগতি নির্ধারণ করা হবে সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে।
৬. যদি ক্রয়কারী সাইট হস্তান্তর করতে বিলম্ব করেন অথবা কোনো দৈব দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কোন কারণ থাকে তবে প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করা যাবে।
৭. ক্রয়কারী ঠিকাদার দ্বারা কৃত কাজসমূহ পরীক্ষা এবং সত্যায়িত করবে এবং সনাক্তকৃত যেকোনো ত্রুটি সম্পর্কে ঠিকাদারকে অবগত করবে।
৮. কোন টেস্টিং এবং পরীক্ষা সত্ত্বেও, ক্রয়কারী চাক্ষুষ পরিদর্শন বা মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা দ্বারা ঠিকাদারকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিতে পারবে:
  - ক। চুক্তি অনুযায়ী হয় নাই এমন কাজ বা তার অংশের অপসারণ এবং প্রতিস্থাপন;
  - খ। চুক্তি অনুযায়ী হয় নাই এমন কাজ বা তার অংশের অপসারণ এবং পুনঃ সম্পাদন ; এবং
  - গ। কাজের নিরাপত্তার জন্য জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ সম্পাদন করা।
৯. ঠিকাদার চলমান কাজের বিপরীতে সম্পাদিত কার্যের প্রাক্কলিত মূল্য হতে পূর্ববর্তী সনদে প্রত্যাশিত ক্রমপুঞ্জিত মূল্য বাদ দিয়ে মাসিক চালান/বিল ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করবেন।
১০. ঠিকাদার প্রযোজ্য আইনের অধীনে সমস্ত কর, শুল্ক, ফি এবং অন্যান্য লেভিস পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে।
১১. অন্য কোন রীতিনীতি থাকা সত্ত্বেও, পরিমাপ পদ্ধতি এবং পরিশোধের ধরন কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিল অনুসারে হবে:

**একক-দর ভিত্তিতে**

শতভাগ কার্য সম্পাদনের চালান দাখিল সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনের পর বিল দাখিলের পর একাউন্ট পে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
১২. ঠিকাদারের দর বা মূল্যে মুনাফা, ওভারহেড, সব ধরনের কর, শুল্ক, ফি, লেভিস ও প্রযোজ্য আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১৩. মোট চুক্তিমূল্য টাকা] সংখ্যায় সন্নিবেশ করুন [টাকা BDT] কথায়।
১৪. অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীনে কোন কার্যের অনুমতি দেয়া যাবে না এবং, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৬৯(১) এবং ৬৯(৬) এর (ক) ও (গ) সাপেক্ষে ভেরিয়েশন আদেশের অধীনে কাজ (থোক ভিত্তি ছাড়া) কোন ক্রমেই চুক্তি মূল্যের পনেরো (১৫) শতাংশের বেশি হতে পারবে না।
১৫. প্রয়োজন হলে ক্রয়কারী বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমোদিত পরিবর্তনসমূহ মূল চুক্তিতে সংযোজন করে পরবর্তী সময়ে চুক্তি সংশোধন করতে পারবে।





১৬. ক্রয়কারী ঠিকাদারের প্রতিটি চলতি মূল্য পরিশোধের বিবরণী থেকে রক্ষণযোগ্য অর্থ (অর্থাৎ গতানুগতিক নিরাপত্তা জামানত) হিসাবে দশ (১০) শতাংশ হারে অথবা অন্য কথায় বিয়োগ করে রাখতে পারবেন।
১৭. ঠিকাদার নোটিশের মাধ্যমে ক্রয়কারীর নিকট কার্য সমাপ্তির সনদ জারির জন্য আবেদন করবে এবং ক্রয়কারীও কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার সাপেক্ষে তা জারি করবে।
১৭. ঠিকাদারের আবেদন প্রাপ্তির সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয়কারী
- ক। চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সমাপ্তির সনদ ঠিকাদার বরাবর ইস্যু করবে, অথবা
- খ। কারণ উল্লেখপূর্বক এবং সমাপ্তির সনদ ইস্যুকরণার্থে যে সব কার্যসমূহ সম্পাদন করা/পুনরায় করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে ঠিকাদারের আবেদন বাতিল করবে।
১৯. ক্রয়কারী কার্য সম্পাদন সনদ জারি করার সাত (৭) কর্মদিবসের মধ্যে সাইট এবং কার্য গ্রহণ করবে।
২০. ঠিকাদার দ্বারা চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধের আবেদনের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে ক্রয়কারী প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংযোজনের পরিসর উল্লেখ করে ত্রুটি সংশোধনের সনদ জারি করতে পারে
২১. ক্রয়কারী কর্তৃক কার্য সমাপ্তির সনদ জারি হওয়ার তারিখ থেকে কার্যের ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ ৬(ছয়) মাস হবে।
২২. ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এবং এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে নোটিশ করা সকল ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে মর্মে ক্রয়কারী ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদ জারি করবে।
২৩. ক্রয়কারী কর্তৃক নোটিশ করা ত্রুটি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ সম্প্রসারিত হবে।
২৪. ক্রয়কারীর নোটিশে উল্লেখিত নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধন না করলে ক্রয়কারী ত্রুটি সংশোধন করার ব্যয় মূল্যায়ন করবে এবং ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধনের উক্ত ব্যয় পরিশোধ করতে দায়ী থাকবে।
২৫. ঠিকাদার কাজ সম্পাদনের সময় ক্রয়কারীকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে ও দায়মুক্ত রাখবে এবং তার নিজের সম্পত্তির বা জীবনের, তার শ্রমিক/কর্মীর ক্ষতি, ক্রয়কারী অথবা যেকোনো তৃতীয় পক্ষের যেকোনো কর্মীর কাজ সম্পাদনের সময় উদ্ভূত যে কোনো দাবি ঠিকাদার দ্বারা তার নিজের খরচে ও দায়িত্বে নিষ্পত্তি করবে।
২৬. কার্য শুরুর তারিখ হতে ত্রুটিপূর্ণ দায়ের মেয়াদ পর্যন্ত যদি ঠিকাদারের কারণে মূল কার্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কার্য বা উপকরণের ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা ঠিকাদার নিজস্ব খরচে মেরামত করবে।
২৭. ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার একুশ (২১) দিনের মধ্যে রক্ষণযোগ্য অর্থ ঠিকাদারকে ফেরত দিতে হবে।
২৮. ক্রয়কারী ঠিকাদারকে লিখিত নোটিস প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় সম্পূর্ণ বা আংশিক চুক্তি বাতিল করতে পারবে যদি ঠিকাদার:
- ক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর বা কার্য শুরু না করতে পারে।
- খ। কর্মসূচি অনুযায়ী কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়।
- গ। নকশা, অঙ্কন এবং বিনির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়।
- ঘ। ক্রয়কারীর লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন না করে।
- ঙ। ক্রয়কারীর বিবেচনায় কার্যের প্রতিযোগিতা বা কার্য সম্পাদন করার সময় দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক বা জবরদস্তিমূলক আচরণে লিপ্ত থাকে।
- চ। চুক্তি অনুসারে অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়।
২৯. চুক্তি বা এর ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত সকল সম্ভাব্য মতবিরোধ ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার আপোসে মিমাংসার করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।
৩০. ঠিকাদার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-এর ধারা ৬৪ নং ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ১২৭ অনুসারে দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক বা জবরদস্তিমূলক বিধান সম্পর্কে সচেতন ও দায়বদ্ধ থাকবে।

