

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর  
ঢাকা - ১২০৭।  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.২১৩.৯৯.০৬৬.১৯- ১৮১৭

তারিখঃ ০৭/১০/২০২০ ইং খ্রিঃ।

“অফিস আদেশ”

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত Reinforcement এর Test Frequency অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না বলে জানা যাচ্ছে। যথাযথ নিয়মে টেস্ট সম্পাদনের জন্য এলজিইডি এর Schedule of Rates (Appendix- 4) Page 386 ও 387 পৃষ্ঠায় বিভিন্ন material এর টেস্টের নাম এবং তার frequency দেয়া আছে। Page- 387 এর নীচে \*\* দ্বারা যা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

- ক) প্রতি ডায়ার ১০,০০০ কেজি এর জন্য ১ টি টেস্ট বাধ্যতামূলক করা আছে।
- খ) পরবর্তী ২,০০০ কেজি পর্যন্ত টেস্ট করা প্রযোজ্য নয় কিন্তু ২,০০০ কেজি অতিক্রম করলে আরও ১ টি টেস্ট করা প্রযোজ্য।
- গ) বর্তমান Schedule মোতাবেক কোন কাজে প্রতি ডায়ার ২,০০০ কেজি বা তার চেয়ে কম Reinforcement ব্যবহৃত হলে টেস্ট বাধ্যতামূলক নয়, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ইচ্ছে করলে টেস্ট করাতে পারেন। এতে করে ছোট কাজের ক্ষেত্রে Reinforcement এর গুনাগুণ নিশ্চিত হওয়া যায় না। এখন থেকে প্রতি ডায়ার ১,০০০ কেজি বা তার চেয়ে বেশী Reinforcement ব্যবহৃত হলে টেস্ট প্রযোজ্য হবে।

  
০৭/১০/২০২০

(মোঃ আব্দুর রশীদ খান)  
প্রধান প্রকৌশলী

ফোন : ০২-৪৮১১২৫৭৬

ই-মেইল : [ce@lged.gov.bd](mailto:ce@lged.gov.bd)

অনুলিপিঃ

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা (সকল), এলজিইডি।
- ৪। উপজেলা প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি।