

কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রের দলিল(জাতীয়)

For Procurement of Works
(Request for Quotation Method)

আরএফকিউ নং-১৩/২০২৩-২০২৪



ISO 9001:2015 Certified

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

ঢাকা পবিস-১ এর আওতায় নবগঠিত বিশমাইল সাব-জোনাল অফিসের “অফিস ভবন মেরামত, রং করণ ফ্লোর টাইলস, থাই ও স্যানিটারী ফিটিংস” করণের কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন দরপত্র (RFQ)


প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

web: www.pbs1.dhaka.gov.bd, E-mail: dhakapbs01@gmail.com


ফোন নং- ০১৭৬৯-৪০০৪০০


২২/০৬/২৩

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল
মাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর
এজিএম (প্রশাসন)
আইডি নং-৫২৩২৩৭
ঢাকা পবিস-১



ISO 9001:2015 Certified



ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
DHAKA PALLI BIDYUT SAMITY-1



সদর দপ্তর, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা, টেলিফোন: ৭৭৮৮৬৫১, E-Mail:dhakapbs01@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৭২.৫০১.০১.০৩৮.২৩ - ২৮৮৮

তারিখ: ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ।

ঢাকা পবিস-১ এর আওতায় নবগঠিত বিশমাইল সাব-জোনাল অফিসের “অফিস ভবন মেরামত, রং করণ ফ্লোর টাইলস, থাই ও স্যানিটারী ফিটিংস” করণের কোটেশন প্রদানের অনুরোধস্বাপন দরপত্র (RFQ)

প্রতি

- ১। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ আছে এবং গৃহীত কোটেশনের বিপরীতে সম্পাদিতব্য চুক্তির বাস্তবায়নে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধে ব্যবহার করতে চান।
- ২। সকল কার্য দিবসে অফিস চলাকালে সম্ভাব্য কোটেশনদাতাগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য ক্রয়কারীর অফিসে অভীষ্ট কাজ এবং ভৌত সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা সহজলভ্য হবে।
- ৩। এতদসংগে সংযুক্ত “ কোটেশন দলিল” ব্যবহার করে কোটেশন প্রস্তুত এবং দাখিল করতে হবে। কোটেশন দলিল সমিতির ওয়েব সাইট www.pbs1.dhaka.gov.bd হতে ডাউনলোড করে কোটেশনের সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত কোটেশন ব্যতীত অন্য কোন কোটেশন বা ফরমে দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা আবেদনের মাধ্যমে ঢাকা পবিস-১ হতে কোটেশন দলিল সংগ্রহ পূর্বক দর দাখিল করতে হবে।
- ৪। ইউনিট-রেট এর ভিত্তিতে কোটেশন আহ্বান করা হল।
- ৫। কোটেশনে যাচিত তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা যথাযথভাবে তারিখসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তা নিম্নের ৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তারিখে এবং কোটেশন আহ্বানকারীর দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ৬। কোটেশন দাখিল এবং কার্য সম্পাদনে (যদি কার্যাদেশ দেয়া হয়) কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত (অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে অগ্রিম মূল্য, দরপত্র জামানত) এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের প্রয়োজন হবে না।
- ৭। সিলমোহরকৃত খামের মাধ্যমে ৩১/০৮/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ এবং বেলা ১১:০০ ঘটিকা বা এর পূর্বে কোটেশন নির্ধারিত স্থানে ক) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা অথবা খ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯ এর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দাখিল করতে হবে। কোটেশন সম্বলিত খামে “অফিস ভবন মেরামত, রং করণ ফ্লোর টাইলস, থাই ও স্যানিটারী ফিটিংস” এর জন্য কোটেশন এবং ৩১/০৮/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ এবং বেলা ১১:০৫ ঘটিকার আগে খোলা যাবে না” লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। নির্ধারিত বা উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ৮। প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ ৩১/০৮/২০২৩খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০৫ ঘটিকার সময় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পবিস এর ওয়েব সাইট www.pbs1.dhaka.gov.bd-এ দেখা যাবে।
- ৯। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৭১(৪) অনুসারে ১০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক কারণে ক্রয়কারী কোটেশন দাখিলের সময়সীমা কম বা যুক্তিসংগত করতে পারবেন।
- ১০। কার্য এবং ভৌত সেবার হিসাব সম্বলিত বিলের পরিমাণ (বিওকিউ) অনুযায়ী কোটেশন দাখিল করতে হবে।
- ১১। কোটেশন দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৬০ (ষাট) দিনের জন্য সকল কোটেশন অবশ্যই বৈধ থাকবে।

Handwritten signature

- ১২। কোটেশন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ ক্রমিক নং-৭ এ বর্ণিত স্থান সমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ১৩। যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, কোটেশনদাতার উদ্ধৃত দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সবধরনের কর, শুল্ক, ফি, লেভি এবং বিদ্যমান আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ১৪। উদ্ধৃত দর টাকায় হতে হবে এবং এই চুক্তির অধীন পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধ টাকায় হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
- ১৫। কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন (TIN) নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ সংক্রান্ত হালনাগাদ দলিল পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।
- ১৬। মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে দাখিলকৃত তথ্য এবং দলিলপত্রের ওপর ভিত্তি করে কোটেশন মূল্যায়ন করবে এবং চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।
- ১৭। একক দর ভিত্তিতে কোটেশন দাখিলে, একক দর বা মূল্য এবং উদ্ধৃত মোট মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর বা মূল্য প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। খোক টাকার ভিত্তিতে কোটেশন মূল্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে, যদি সংখ্যা এবং কথার মধ্যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, তবে কথায় লেখা মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তৈরি গাণিতিক সংশোধন এর ক্ষেত্রে কোটেশনদাতা গাণিতিক শুদ্ধতা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।
- ১৮। চুক্তি স্বাক্ষরের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে সাইট পরিদর্শন এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ১৯। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ০৭(সাত) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য কৃতকার্য কোটেশনদাতাকে আমন্ত্রণপত্র জারি করতে হবে। আমন্ত্রণপত্র জারি হওয়ার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
- ২০। ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

(মোঃ শাহজাহান কবীর)

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার।

অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): (নোটিশ বোর্ডে টানানোর অনুরোধসহ)।

- ০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন(কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
(বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণের অনুরোধ করা হলো)
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর।
- ০৩। পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর।
- ০৪। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার,-----পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, ঢাকা।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৭। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা/কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
- ০৮। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, (কারিগরি-সদর)-চন্দ্রা/শ্রীপুর/কালিয়াকৈর/আশুলিয়া/মোচাক/জামগড়া জোনাল অফিস, ঢাকা পবিস-১।
- ০৯। সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ-হিসাব/অর্থ-রাজস্ব/সদস্য সেবা/ওএন্ডএম/ইএন্ডসি), ঢাকা পবিস-১।
- ১০। মের্সাস-----।
- ১১। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট, ঢাকা পবিস-১।
- ১২। অফিস/মাস্টার কপি।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার।

কোটেশন দাখিলপত্র
[প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাড ব্যবহার করুন]

আরএফকিউ নম্বর:২৭.১২.২৬৭২.৫০১.০১.০৩৮.২৩ - ২৮৮(১৩/২০২৩-২০২৪), তারিখ: ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

আমি/ আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ঢাকা পবিস-১ এর আওতায় নবগঠিত বিশমাইল সাব-জোনাল অফিসের “অফিস ভবন মেরামত, রং করণ ফ্লোর টাইলস, থাই ও স্যানিটারী ফিটিংস” কার্য এবং ভৌত সেবা চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সম্পাদন করার জন্য প্রস্তাব করছি। আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা [সংখ্যায় এবং কথায় উল্লেখ করুন]

আমার/আমাদের কোটেশন, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। আরএফকিউ এর বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় এটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা (Legal Capacity) রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। অধিকন্তু, আমি/ আমরা অনুচ্ছেদ-২৮(ই)-তে বর্ণিত চুক্তির শর্তের বিষয়ে অবগত আছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা কাজ সম্পাদন করার সময় এধরনের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/ আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়ায় নিজের/নিজেদের নামে অথবা অন্য নামে বা ভিন্ননামে একটির বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আপনার লিখিত পত্র আমাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর না হয়।

আমি/আমরা ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমার/আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/ আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার
স্বাক্ষর

কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত মূল্য তফসিল (BoQ)

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যক	রুপায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
3.5.1	Mass concrete (1:2:4) in foundation or in floor with cement, sand (F.M. 1.2) and picked jhama brick chips including breaking of chips, screening, mixing, laying, compacting to required level and curing for at least 7 days including the supply of water, electricity, costs of tools & plants and other charges etc. all complete and accepted by Engineer-in charge. (Cement: CEM-II / B-M)	৫.০	ঘনমিটার			
4.16	125 mm brick works with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) and making bond with connected walls including necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks for at least 24 hours before use and washing of sand, curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) In ground floor	১৫	বর্গমিটার			
6.1.1	Supplying, fitting and fixing country made GP (Gress Porcellanto) - glazed or unglazed homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, water absorption $\leq 0.5\%$, modulus of rupture (MOR) ≥ 27 N/mm ² , irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor(GP (homogeneous) 300 mm x 300 mm floor tiles)	১১৬	বর্গমিটার			
15.1.1	Minimum 12 mm thick cement sand(F.M.12) plaster(1:4) with fresh cement to both inner-and outer surface of wall, finishing the corner and edges including washing of sand, cleaning the surface, curing al least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in- charge,(Cement: CEM-II/B-M)	২০০	বর্গমিটার			
16.1.1	Exterior standard acrylic emulsion paint (weather coat) for approved best Quality and Colour having water resistance properties against fungi,fading & flaking delivered from authorized local agent of the manufacturer in a sealed container applying to exterior surface with surface preparation including cleaning ,drying. making free from dirt, grease.wax removing all chalked and sealed materials fungus, mending good the surface defects using sand paper and necessary scaffolding, applying necessary exterior sealer of specified brand on prepared surface then applying necessary exterior putty of specified brand for leveling, spot filling, crack filling and cutting by sand	৩৫১	বর্গমিটার			

amro

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যায়	রুপায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
	paper/zero water paper, finally applying 2coats of exterior emulsion paint spreading by brush/roller/spray and necessary scaffolding etc.up to desired finishing elapsing specified time for drying or recoating, all complae in all floor sand accepted by the Engineer-in- charge,					
16.11	Approved best quality and color synthetic polyvinyl/distemper delivered from authorized local agent of the manufacture in a sealed container, applying to wall and calling with surface preparation including cleaning drying, making free from dirt, grease, wax, removing all chalked and scaled materials, fungus, mending good the surface defects using sand paper and necessary scaffolding; Appling 1 coat of interior sealer of specified brand on prepared surface; then applying 1 coat of interior putty of specified brand for leveling, spot filling, crack filling and cutting by sand paper/zero water paper, finally applying 2 coats of synthetic polyvinyl distemper spreading by brush/roller/spray& necessary scaffolding etc. up to desired finishing, elapsing specified time for drying or recoating; all complete in all floors and accepted by the Engineer-in-charge.	৬১৪	বর্গমিটার			
32.1	Stripping of unserviceable plaster including racking out joints, cleaning etc.	১৮৫	বর্গমিটার			
32.4	Dismantling of unserviceable /damaged terraced roof including beam, column, borga & tiles etc. and removal of debris to a safe distance.	৪০	বর্গমিটার			
14.7.1.1	Supplying, fitting and fixing of aluminum sliding window as per the U.S. Architectural Aluminum Manufacturer's Association (AAMA) standard specification and BDS 1879:2014 having minimum 1.2 mm thick outer bottom (size 75.50 mm, 32 mm, 0.605 kg/m), minimum 1.2 mm thick outer top (size 75.50 mm, 28.50 mm, 0.705 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter top (size 33 mm, 26.80 mm, 0.42 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter bottom (size 60mm, 24.40 mm,0.589 kg/m), minimum 1.2 mm thick outer side (size 75.50 mm, 19.90 mm, 0.52 kg/m), minimum 1.2 mm thick shutter lock (size 49.20 mm, 25.80 mm, 0.543 kg/m) and minimum 1.2 mm thick inter lock (size 34.40 mm, 32.13 mm, 0.562 kg/m) sections all aluminum members will be anodized to aluminum bronze/silver/ss/black colour with a coat not less than 15 microns in thickness or powder coated to any colour with a coat not less than 25 microns in thickness and density of 4 mg per square cm etc. including all accessories like sliding door key lock, sliding door wheel, sliding door mohiar, sliding door neoprene, bolts and nuts including sealants, keeping provision for fitting 5 mm thick glass including labour charge for fitting of accessories, making grooves and mending good damages, carriage, and electricity complete in all respect a	২২	বর্গমিটার			

amg

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
14.16.1.2 .1	Supplying, fitting and fixing in Aluminum door frames, windows, partitions and curtain wall distortion free glass of approved quality and shade including cost of fitting fixing all necessary accessories etc. complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge.(5 mm thick clear glass)	০২	বর্গমিটার			
26.1.1	Supplying, fitting and fixing of European type country made best quality glazed porcelain combi closet (two piece), including plastic seat cover with soft closing, cistern system, water consumption 6 litre, siphon wash down/siphon jet single or dual flushing system which reduce water consumption, hygienic glaze in toilet bowl, glaze in inner waste line, round bowl, outlet range 280~305 mm. The sanitary ware shall conform BDS1162:2014. The glaze shall be thoroughly fused to body. The minimum thickness of body at any section shall be 5 mm. When assembled together and when examined from a distance of 60 cm, the outer surface shall not show to the unaided eye, blemishes or defects in excess of those listed in BDS standard. The mean value of water absorption shall not be greater than 0.5% of the ware when dry. When tested with chemical solutions (Acetic acid, Citric acid, Detergent, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Sodium stearate and Sulfuric acid of various strength) as per BDS1162:2014 procedure, none of the test pieces should suffer any loss of reflectivity on the glaze. There shall be no crazing and no stain on the ware. The materials used for making glaze shall not contain lead compound. In case of certain coloring oxides used for making colored glaze, the lead content, if any, shall not exceed 5 percent of the weight of the glaze materials. Appliances shall be clearly and indelibly marked at a prominent place, visible even after the appliances are installed with the following: a) manufacturer's name and/or registered trademark, b) the number of Bangladesh standard and c) country of origin. Each product shall also be marked with the BSTI Certification Mark. The fixture should be placed in position preparing the base with cement concrete and with wire mesh or rods if necessary, in all floors including making holes wherever required and mending good the damages and fitting, fixing, finishing, complete with all necessary fittings and connection approved and accepted by the Engineer-in-charge.(Approx. 670~690 X 360~ 362 mm size, minimum 27.5 kg of weight; Equivalent to Stella: Victoria/ Stella: Imola/ RAK:Amy/ RAK:Karla or similar brand)	০১	টি			
26.7.1	Supplying, fitting and fixing of Bangladesh pattern, long pan with foot-rest. The sanitary ware shall conform BDS1162:2014. The glaze shall be thoroughly fused to body. The minimum	০১	টি			

Signature

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যায়	রুপায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
	thickness of body at any section shall be 5 mm. When assembled together and when examined from a distance of 60 cm, the outer surface shall not show to the unaided eye, blemishes or defects in excess of those listed in BDS standard. The mean value of water absorption shall not be greater than 0.5% of the ware when dry. When tested with chemical solutions (Acetic acid, Citric acid, Detergent, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Sodium stearate and Sulfuric acid of various strength) as per BDS1162:2014 procedure, none of the test pieces should suffer any loss of reflectivity on the glaze. There shall be no crazing and no stain on the ware. The materials used for making glaze shall not contain lead compound. In case of certain coloring oxides used for making colored glaze, the lead content, if any, shall not exceed 5 percent of the weight of the glaze materials. Appliances shall be clearly and indelibly marked at a prominent place, visible even after the appliances are installed with the following: a) manufacturer's name and/or registered trademark, b) the number of Bangladesh standard and c) country of origin. Each product shall also be marked with the BSTI Certification Mark. The fixture should be placed in position preparing the base of pan with cement mortar (1:4) and with wire mesh or rods, if necessary in all floors including making holes wherever required and mending good the damages and fitting, fixing, finishing etc. complete with all necessary fittings and connections approved and accepted by the Engineer-in-charge. (Approx. 520 X 406.4 X 223.52 mm size, minimum 10.0 kg of weight)					
26.09	Supplying, fitting and fixing of plastic low-down of any color, on walls or directly over water closet with necessary accessories, making holes wherever required and mending good the damages and fitting, fixing & finishing etc. complete with all necessary fittings and connections approved and accepted by the Engineer-in-charge.	০২	টি			
26.13.15	Supplying of country made glazed vitreous W/H wash basin of any color including pedestal. The sanitary ware shall conform BDS1162:2014. The glaze shall be thoroughly fused to body. The minimum thickness of body at any section shall be 5 mm. When assembled together and when examined from a distance of 60 cm, the outer surface shall not show to the unaided eye, blemishes or defects in excess of those listed in BDS standard. The mean value of water absorption shall not be greater than 0.5% of the ware when dry. When tested with chemical solutions (Acetic acid, Citric acid, Detergent, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Sodium stearate and Sulfuric acid of various strength) as per BDS1162:2014 procedure, none of the test	০২	টি			

Signature

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যায়	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
	pieces should suffer any loss of reflectivity on the glaze. There shall be no crazing and no stain on the ware. The materials used for making glaze shall not contain lead compound. In case of certain coloring oxides used for making colored glaze, the lead content, if any, shall not exceed 5 percent of the weight of the glaze materials. Appliances shall be clearly and indelibly marked at a prominent place, visible even after the appliances are installed with the following: a) manufacturer's name and/or registered trademark, b) the number of Bangladesh standard and c) country of origin. Each product shall also be marked with the BSTI Certification Mark. The fixture should be placed in position with heavy type C.I. Brackets. 30 mm dia PVC waste water pipe with brass coupling (not exceeding 750 mm in length), basin waste with chain plug including making holes in walls and floors and fitting with wall, screws and mending good the damages, finishing etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge. (Approx. 559 x 483 mm, minimum weight 24.5 kg)					
26.19.2	Supplying, fitting and fixing of 5 mm thick unframed super quality double coated mirror with all necessary fitting including making holes in walls and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge.(Belgium Mirror, 5 mm thickness)	০২	টি			
26.21	Supplying, fitting and fixing of super quality 600 mm x 125 mm white glass (plate) shelf having 5 mm thickness with fancy C.P. brackets, screws and frames including making holes in walls and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge.	০২	টি			
26.22.1	Supplying, fitting and fixing of country made best quality towel rail/ ring/ shelf minimum 20 mm in dia with C.P. holder including making holes in walls and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge.(C.P. towel ring/ 450 mm long single towel rail)	০২	টি			
26.23.1	Supplying, fitting and fixing of best quality toilet paper holder of standard size including making holes in walls and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge.(PVC toilet paper holder)	০২	টি			
26.24.1	Supplying, fitting and fixing of standard size country made soap tray including making holes in walls and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge.(PVC soap tray)	০৪	টি			

Ammy

আইটেম নাম্বার	কার্যের অংগভিত্তিক বিবরণ (কাঠামোগত বা নির্মাণগত বিনির্দেশ)	একক	পরিমাণ	কোটেশনদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য		মোট মূল্য
				সংখ্যক	কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=৪×৫
26.27.1	Supplying, fitting and fixing of floor grating net in traps or in drains including making holes in walls/ floors and mending good the damages with cement mortar (1:4) etc. all complete approved and accepted by the Engineer-in-charge of following type.(Approx. 50~75 mm dia stainless steel floor grating net)	৪	টি			

কোটেশনদাতার স্বাক্ষর ও সীল
তারিখ:

নোট (এই পদ্ধতিটি যথাযথ বলে বিবেচিত হলেই ব্যবহার করুন):

1. স্বল্প মূল্য বা সাধারণ এবং কাজের সমস্ত উপাদান প্রাক্কলন করা যেতে পারে তবে সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়।
2. সম্পাদিত কাজের মূল্য পরিশোধ পুনঃ পরিমাপ পদ্ধতিতে করা হবে।
3. কলাম ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়কারী পূরণ করবে এবং কলাম ৫, ৬ ও ৭ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।

amj

আরএফকিউ নং _____

স্মারক নম্বর: _____

তারিখ: দিন/মাস/বছর

প্রতি

[ঠিকাদানের নাম এবং ঠিকানা]

আপনাকে এ মর্মে অবহিত করা হচ্ছে যে, কার্য এবং ভৌত সেবা [কাজের নাম] সম্পাদনের জন্য আপনার [তারিখ]-এর কোটেশন এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সংশোধিত চুক্তি মূল্যে [সংখ্যা এবং কথায় মূল্য লিখুন]-তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আপনাকে এ আহবান পত্র জারি হওয়ার [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে যা কোন ক্রমেই [তারিখ লিখুন] এর পরে নয়।

কেবল চুক্তি স্বাক্ষরের পর আপনি কার্যের বাস্তবায়ন শুরু করতে পারবেন। আপনাকে আরো অবগত করা হচ্ছে যে, এই আহবান পত্র চুক্তি সম্পাদনের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে যা আইনগতভাবে আপনার জন্য বাধ্যতামূলক।

এতদসঙ্গে খসড়া চুক্তি এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি আপনার পর্যবেক্ষণের জন্য সংযুক্ত করা হল।

	ক্রয়কারীর নাম, পদবি এবং স্বাক্ষর
সংযুক্তি – খসড়া চুক্তি	তারিখ



চুক্তিপত্র

এই চুক্তিপত্রখানা সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা (এখানে ক্রয়কারী হিসেবে অভিহিত) একপক্ষ এবং [ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা] (এখানে ঠিকাদার হিসেবে অভিহিত) অন্যপক্ষ এর মাঝে [বছর] সালের [মাস] মাসের [তারিখ] তারিখে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু ক্রয়কারী সুনির্দিষ্ট কার্য এবং ভৌত সম্পর্কিত সেবার এর জন্য কোটেশন আহবান করেন অর্থাৎ ঢাকা পবিস-১ এর আওতায় নবগঠিত বিশমাইল সাব-জোনাল অফিসের “অফিস ভবন মেরামত, রং করণ ফ্লোর টাইলস, থাই ও স্যানিটারী ফিটিংস” এবং ঠিকাদার কর্তৃক [চুক্তিকৃত দর অংকে ও কথায়] (এখানে চুক্তি দর হিসেবে অভিহিত) উক্ত কার্য ও ভৌত সম্পর্কিত সেবা সরবরাহ করার জন্য কোটেশন গৃহীত হয়েছে।

এক্ষণে চুক্তিপত্রখানা নিম্নরূপ স্বাক্ষর প্রদান করেঃ

- এই চুক্তিপত্রখানার শব্দ ও ব্যাখ্যা শব্দ ও ব্যাখ্যা চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর একই ধরনের অর্থ বুঝাবে।
- চুক্তিটি গঠনে নিম্নোক্ত দলিলাদি নিম্নের ক্রমানুসারে অগ্রগণ্য :
 - চুক্তিপত্রে দলিলে স্বাক্ষরিত ফরম
 - নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড
 - চুক্তির শর্তাবলী
 - বিনির্দেশসমূহ
 - নকশা এবং ডিজাইন
 - কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত মূল্য তফসিল
 - চুক্তির যেকোনো অংশে উল্লেখিত অন্যান্য দলিলপত্র
- ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে নিম্নের উল্লেখ মোতাবেক পরিশোধের জন্য আর্থিক মূল্য বিবেচনায়, ঠিকাদার এখানে ক্রয়কারীর সাথে চুক্তির প্রবিধির সাথে সংগতি রেখে অঙ্গিকার করছে যে সর্বতোভাবে চুক্তির সংস্থান মোতাবেক কার্য এবং ভৌত সেবা সম্পাদন ও সম্পন্ন করবে এবং যেকোন ত্রুটিজনিত দায় সংশোধন করবে।
- ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক কাজ এবং ভৌত সেবা সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় মেরামত/সংশোধন কার্য সম্পন্নকরণ বিবেচনায়, ক্রয়কারী অঙ্গিকার করছে যে ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্য বা চুক্তি মোতাবেক প্রদেয় অন্যান্য মূল্য চুক্তির বিধান অনুসারে সময়মত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করবে।

সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষগণ উল্লিখিত দিন, মাস ও বছরে বাংলাদেশের আইন অনুসারে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পাদন করেন।

	ক্রয়কারীর জন্য	ঠিকাদারের জন্য
স্বাক্ষর		
নাম		
পদবি		
জাতীয় পরিচয়পত্র নং		
উপস্থিত ব্যক্তির নাম		



চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী

১. চুক্তির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে বর্ণিত শর্তাবলী চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।
২. এই শর্তাবলীর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।
৩. ঠিকাদারকে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে কাজ শুরু এবং [দিনের সংখ্যা লিখুন] দিনের মধ্যে সর্বোত্তমভাবে চুক্তির বিধান এবং সংস্থান অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে।
৪. ঠিকাদার অবিলম্বে ক্রয়কারীকে কাজের একটি কর্মসূচি জমা দিবে যেখানে সকল কাজ এবং কাজের অংশসমূহের সময়কাল থাকবে।
৫. ঠিকাদার আনুপাতিক হারে কাজের অগ্রগতি বজায় রাখবে অগ্রগতি নির্ধারণ করা হবে সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে।
৬. যদি ক্রয়কারী সাইট হস্তান্তর করতে বিলম্ব করেন অথবা কোনো দৈব দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কোন কারণ থাকে তবে প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করা যাবে।
৭. ক্রয়কারী ঠিকাদার দ্বারা কৃত কাজসমূহ পরীক্ষা এবং সত্যায়িত করবে এবং সনাক্তকৃত যেকোনো ত্রুটি সম্পর্কে ঠিকাদারকে অবগত করবে।
৮. কোন টেন্ডিং এবং পরীক্ষা সত্ত্বেও, ক্রয়কারী চাক্ষুষ পরিদর্শন বা মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা দ্বারা ঠিকাদারকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিতে পারবে:
 - ক। চুক্তি অনুযায়ী হয় নাই এমন কাজ বা তার অংশের অপসারণ এবং প্রতিস্থাপন;
 - খ। চুক্তি অনুযায়ী হয় নাই এমন কাজ বা তার অংশের অপসারণ এবং পুনঃ সম্পাদন ; এবং
 - গ। কাজের নিরাপত্তার জন্য জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ সম্পাদন করা।
৯. ঠিকাদার চলমান কাজের বিপরীতে সম্পাদিত কার্যের প্রাক্কলিত মূল্য হতে পূর্ববর্তী সনদে প্রত্যাশিত ক্রমপুঞ্জিত মূল্য বাদ দিয়ে মাসিক চালান/বিল ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করবেন।
১০. ঠিকাদার প্রযোজ্য আইনের অধীনে সমস্ত কর, শুল্ক, ফি এবং অন্যান্য লেভিস পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে।
১১. অন্য কোন রীতিনীতি থাকা সত্ত্বেও, পরিমাপ পদ্ধতি এবং পরিশোধের ধরন কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিল অনুসারে হবে:

একক-দর ভিত্তিতে

শতভাগ কার্য সম্পাদনের চালান দাখিল সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনের পর বিল দাখিলের পর একাউন্ট পে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।



১২. ঠিকাদারের দর বা মূল্যে মুনাফা, ওভারহেড, সব ধরনের কর, শুল্ক, ফি, লেভিস ও প্রযোজ্য আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৩. মোট চুক্তিমূল্য টাকা] সংখ্যায় সন্নিবেশ করুন [টাকা BDT] কথায়।

১৪. অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীনে কোন কার্যের অনুমতি দেয়া যাবে না এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৬৯(১) এবং ৬৯(৬) এর (ক) ও (গ) সাপেক্ষে ডেরিয়েশন আদেশের অধীনে কাজ (থোক ভিত্তি ছাড়া) কোন ক্রমেই চুক্তি মূল্যের পনেরো (১৫) শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

১৫. প্রয়োজন হলে ক্রয়কারী বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমোদিত পরিবর্তনসমূহ মূল চুক্তিতে সংযোজন করে পরবর্তী সময়ে চুক্তি সংশোধন করতে পারবে।

১৬. ক্রয়কারী ঠিকাদারের প্রতিটি চলতি মূল্য পরিশোধের বিবরণী থেকে রক্ষণযোগ্য অর্থ (অর্থাৎ গতানুগতিক নিরাপত্তা জামানত) হিসাবে দশ (১০) শতাংশ হারে অথবা অন্য কথায় বিয়োগ করে রাখতে পারবেন।

১৭. ঠিকাদার নোটিশের মাধ্যমে ক্রয়কারীর নিকট কার্য সমাপ্তির সনদ জারির জন্য আবেদন করবে এবং ক্রয়কারীও কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার সাপেক্ষে তা জারি করবে।

১৭. ঠিকাদারের আবেদন প্রাপ্তির সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয়কারী

ক। চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হয়েছে মর্মে সমাপ্তির সনদ ঠিকাদার বরাবর ইস্যু করবে, অথবা

খ। কারণ উল্লেখপূর্বক এবং সমাপ্তির সনদ ইস্যুকরণার্থে যে সব কার্যসমূহ সম্পাদন করা/পুনরায় করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে ঠিকাদারের আবেদন বাতিল করবে।

১৯. ক্রয়কারী কার্য সম্পাদন সনদ জারি করার সাত (৭) কর্মদিবসের মধ্যে সাইট এবং কার্য গ্রহণ করবে।

২০. ঠিকাদার দ্বারা চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধের আবেদনের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে ক্রয়কারী প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংযোজনের পরিসর উল্লেখ করে ত্রুটি সংশোধনের সনদ জারি করতে পারে

২১. ক্রয়কারী কর্তৃক কার্য সমাপ্তির সনদ জারি হওয়ার তারিখ থেকে কার্যের ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ ৬(ছয়) মাস হবে।

২২. ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এবং এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে নোটিশ করা সকল ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে মর্মে ক্রয়কারী ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদ জারি করবে।

২৩. ক্রয়কারী কর্তৃক নোটিশ করা ত্রুটি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ সম্প্রসারিত হবে।

২৪. ক্রয়কারীর নোটিশে উল্লেখিত নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধন না করলে ক্রয়কারী ত্রুটি সংশোধন করার ব্যয় মূল্যায়ন করবে এবং ঠিকাদার ত্রুটি সংশোধনের উক্ত ব্যয় পরিশোধ করতে দায়ী থাকবে।

২৫. ঠিকাদার কাজ সম্পাদনের সময় ক্রয়কারীকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে ও দায়মুক্ত রাখবে এবং তার নিজের সম্পত্তির বা জীবনের, তার শ্রমিক/কর্মীর ক্ষতি, ক্রয়কারী অথবা যেকোনো তৃতীয় পক্ষের যেকোনো কর্মীর কাজ সম্পাদনের সময় উদ্ভূত যে কোনো দাবি ঠিকাদার দ্বারা তার নিজের খরচে ও দায়িত্বে নিষ্পত্তি করবে।

২৬. কার্য শুরুর তারিখ হতে ত্রুটিপূর্ণ দায়ের মেয়াদ পর্যন্ত যদি ঠিকাদারের কারণে মূল কার্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কার্য বা উপকরণের ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা ঠিকাদার নিজস্ব খরচে মেরামত করবে।

২৭. ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার একুশ (২১) দিনের মধ্যে রক্ষণযোগ্য অর্থ ঠিকাদারকে ফেরত দিতে হবে।

২৮. ক্রয়কারী ঠিকাদারকে লিখিত নোটিস প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় সম্পূর্ণ বা আংশিক চুক্তি বাতিল করতে পারবে যদি ঠিকাদার:

ক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর বা কার্য শুরু না করতে পারে।

খ। কর্মসূচি অনুযায়ী কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়।

গ। নকশা, অঙ্কন এবং বিনির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়।

ঘ। ক্রয়কারীর লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রটি সংশোধন না করে।

ঙ। ক্রয়কারীর বিবেচনায় কার্যের প্রতিযোগিতা বা কার্য সম্পাদন করার সময় দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক বা জবরদস্তি মূলক আচরণে লিপ্ত থাকে।

চ। চুক্তি অনুসারে অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়।

২৯. চুক্তি বা এর ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত সকল সম্ভাব্য মতবিরোধ ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার আপোসে মিমাংসার করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

৩০. ঠিকাদার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-এর ধারা ৬৪ নং ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ১২৭ অনুসারে দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক বা জবরদস্তি মূলক বিধান সম্পর্কে সচেতন ও দায়বদ্ধ থাকবে।

