ধানে সম্ভাব্য পোকামাকড়ের আক্রমণ ও প্রতিকার

	বাদামি ও সাদা-পিঠ	গাছৰ	<u> শড়ং</u>		পাতা মোড়ানে	না পোকা
কীটনাশক —		প্র	য়োগ মাত্রা/	কীটনাশক		প্রয়োগ
জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	হেক্টর ১.৫ লিটার		জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	মাত্রা/হ েক্ট র
Celastrus	বায়ো-চমক	5.6	ালঢার			
angulatus		1		স্পিনোসেড	সাকসেস ২.৫ ই	সৈ ০.৭ লিটার
স্পিনোসেড	রাস ৪৫এসসি		মিলি	স্পিনোসেড	এনট্রাস্ট ৪৫এর্সা	স ২০০ মিলি
এজাডিরাক্টিন	নিমাজল ১.২ইসি	1	লিটার	কার্বারিল	সেভিন ৮৫এসণি	প ১.৭ কেজি
এবামেক্টিন অইকাইটিক			লিটার	ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার
পাইমেট্রোজিন কার্টাপ	প্লেনাম ৫০ডব্লিউজি ৫০			আইসোপ্রোকার্ব/	মিপসিন	১.১২ কেজি
	সানটাপ ৫০এসপি মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	1	কেজি	অহসোগ্রোকাব/ এমআইপিসি	। শুপাসন ৭৫ডব্লিউপি	३.३२ (का ज
এমআইপিসি			কেজি	অমআহাগাস	୍ ଅଓଡାଛାଡାମ	
ইমিডাক্লোপ্রিড			এমএল			
এসিফেট	এসাটাফ ৭৫এসপি	960				
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০এসপি	€0 5				
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	↓	লিটার			
থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ডব্লিউজি	৬০ গ	গ্রাম			
	মাজরা পোকা			•	শিষ কাটা লেদা ৫	পাকা
	কীটনাশক	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	প্রয়োগ	কীটনাশক :		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্ট:
জেনেরিক নাম	ব্য়ান্ড নাম		মাত্রা/হেক্টর	জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	
ছায়ানট্রানিলিপ্রোৰ	 মাইনেকটো এক্সট্র 	at .	৫০ মিলি	কার্বারিল	সেভিন ৮৫	১.৭০ কেজি
+ লুফেনিউরন	৪০এসসি				ডব্লিউপি	
টেট্রানিলিপ্রোল	ভায়েগো ২০এসফি	ন	২০০ মিলি			·-
টেট্রানিলিপ্রোল+	ভায়েগো সুপার্ব ১		১০ কেজি			
ফিপ্রোনিল	জিআর					
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	Ť	১.৪ কেজি			
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি		১.৫ লিটার			
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি		১.০ লিটার			
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	বেল্ট ২৪ডব্লিউজি		২০০ গ্রাম			
থায়ামেথোক্সাম+	ভিৰ্তাকো ৪০৬ব্লি	টজি	৭৫ গ্রাম			
ক্লোরানট্রানিলিপ্রে						
	গান্ধি পোকা				পামরী পোকা	•
-				- Alt	নাশক	elzatel artati
	টনাশক	্ৰ ব	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর		***************************************	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম			জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি		০ কেজি	কার্বারিল	সেভিন ৮৫এসপি	১.৭০ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব/	মিপসিন	٥.১২	্ কেজি	ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০০ লিটার
এমআইপিসি	৭৫ডব্লিউপি			আইসোপ্রোকার্ব/	মিপসিন	১.১২ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	٥.0	লিটার	এমআইপিসি	৭৫ডব্লিউপি	
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	ানন ৫৭ইসি ১.১২		কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.১২ লিটার
ארווייועד איז איז ארווייועד 13.				পাবোশালকান	मानाज २०श्र	୬.୬୯ ।୩୯।ଶ

চুণ্গী পোকা

সবুজ পাতা ফড়িং

কীটনা শ ক		প্রয়োগ	
জ্বেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	মাত্রা/হেক্টর	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি	
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি	
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০ লিটার	
কার্বোসালফান	মাৰ্শাল ২০ইসি	১.০ লিটার	

কী	প্রয়োগ মাত্রা/	
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	হেক্টর
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব/	মিপসিন	১.১২ কেজি
এমআইপিসি	৭৫ডব্লিউপি	
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০ লিটার
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	১.১২ লিটার

থ্রিপস

ছাতরা পোকা

কী	প্রয়োগ মাত্রা/	
জেনেরিক নাম	ব্য়ান্ড নাম	হেক্টর
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ ইসি	১.১২ লিটার
এমআইপিসি/ আইসোপ্রোকার্ব	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১.০ লিটার

4	প্রয়োগ মাত্রা/	
জ্বেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	হেক্টর
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	১.১২ লিটার
কার্বোসালফান	মাৰ্শাল ২০ইসি	১.১২ লিটার
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.৩ কেজি

ঘাস ফড়িং

কীট	প্রয়োগ	
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	মাত্রা/হেক্টর
কার্বোসালফান	মাৰ্শাল ২০ইসি	১.৫ লিটার
এমআইপিসি/	মিপসিন	১.০০ লিটার
আইসোপ্রোকার্ব	৭৫ডব্লিউপি	
কুইনালফস	কিনালাক্স ২৫ইসি	১.৫ লিটার

বিঃ দ্রঃ তালিকায় উল্লিখিত কীটনাশক ব্যতীত অন্য অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

- ধান লাগানোর পর রোপা আমন মৌসুমে ৩০ দিন পর্যন্ত পোকার আক্রমণ ব্যতীত কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকন।
- > ধানের পোকামাকড় দমনের জন্য সিনথেটিক পাইরিপ্রয়েড গুপের কীটনাশক যেমন, সাইপারমেথ্রিন, আলফা সাইপারমেথ্রিন, ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন, ফেনভালারেট ব্যবহার করা যাবে না কারণ এ সমস্ত গুপের কীটনাশক ব্যবহারে ধানের পোকার পুনরাবির্ভাব ঘটাতে পারে এবং এই কীটনাশক গুলো মাছের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া (fish toxicity) সৃষ্টি করে।



(ড. শেখ শামিউল হক) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি।



কীটতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট