

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪
জিঞ্জিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষার আসন বন্টন

স্থান:- কেরাণীগঞ্জ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, কেরাণীগঞ্জ

তারিখঃ ২০/১০/২০২৩খ্রিঃ

ভবন	কক্ষ	রোল নম্বর (হতে-পর্যন্ত)
ভবন নং-৩	কক্ষ নং-১০১	৮০০০১-৮০০৫৪= ৫৪ জন
ভবন নং-৪	কক্ষ নং-২০১	৮০০৫৫-৮০১০৬=৫২ জন
	কক্ষ নং-৩০১	৮০১০৭-৮০১৫৮=৫২ জন
	কক্ষ নং-৩০২	৮০১৫৯-৮০২৩৮=৮০ জন
	কক্ষ নং-৪০১	৮০২৩৯-৮০২৭৬=৩৮ জন
	কক্ষ নং-৪০২	৮০২৭৭-৮০৩১৮=৪২ জন
মোট পরীক্ষার্থী		৩১৮ জন